

# **JBC**

[www.jbctools.com](http://www.jbctools.com)

## **MANUALE DI ISTRUZIONI**



### **MS20**

Kit filtro di aspirazione  
per MS/MSE e MV/MVE

Questo manuale si riferisce ai seguenti articoli:

**MS20**

## Distinta dei componenti

La dotazione include i seguenti componenti:



**Kit filtro di aspirazione** ..... 1 unità




**Manuale** ..... 1 unità  
Rif. 0034893

## Funzionalità

### Importante:

non utilizzare oggetti appuntiti per aprire il filtro di aspirazione.



- Tenere puliti i filtri per garantire un'aspirazione adeguata della saldatura e sostituirli quando necessario.
- Sostituire i componenti difettosi o danneggiati. Utilizzare solo ricambi originali JBC.
- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un servizio tecnico autorizzato JBC.
- Non affidare la manutenzione ai bambini se non sotto la supervisione di un adulto.

# Specifiche

## MS20

### Kit filtro di aspirazione per MS/MSE e MV/MVE

Rif.: MS20

- Peso netto: 34,10 g/0,08 lb
- Dimensioni/peso confezione: 134 x 62 x 48 mm/55,87 g  
(L x P x A) 5,28 x 2,44 x 1,89 in/0,12 lb

Conforme agli standard CE.  
Protetto contro le scariche elettrostatiche.

# JBC

## Garanzia

La garanzia di 2 anni di JBC copre questa apparecchiatura da tutti i difetti di fabbricazione, compresa la sostituzione delle parti difettose e la manodopera.

La garanzia non copre l'usura o l'uso improprio del prodotto.

Affinché la garanzia sia valida, l'apparecchiatura deve essere restituita, con spese di spedizione, al rivenditore presso il quale è stata acquistata.



Questo prodotto non deve essere gettato nella spazzatura.

In conformità con la direttiva europea 2012/19/UE, le apparecchiature elettroniche a fine vita devono essere raccolte e restituite a un centro di riciclaggio autorizzato.



[www.jbctools.com](http://www.jbctools.com)