


JBC

www.jbctools.com

MANUALE DI ISTRUZIONI



OB1000/OB2000

Guarnizioni di protezione
per T210, T245, T470 e ALE250


Questo manuale si riferisce agli articoli seguenti:

Rif. **OB1000** per T210

Rif. **OB2000** per T245, 470 e ALE250

Distinta dei componenti

La dotazione include i seguenti componenti:



**Guarnizione di protezione
per manipoli** 1 kit

Ogni codice contiene 10 guarnizioni

Manuale 1 unità

Rif. 0034853


Uso della guarnizione di protezione

La guarnizione di protezione impedisce ai vapori o alle particelle di fondente di entrare nel manipolo e il suo utilizzo è fortemente raccomandato. La mancanza della guarnizione può alterare il contatto con la cartuccia e rendere l'utensile inservibile.

Nota: verificare periodicamente le condizioni della guarnizione e sostituirla ai primi segni di usura o incrinatura.


Sostituzione della guarnizione di protezione

 Prima di sostituire la guarnizione di protezione scollegare l'alimentazione e accertarsi che l'utensile si sia raffreddato.




1. Rimozione della guarnizione

Inserire un oggetto sottile o un cacciavite, sollevare ed estrarre la guarnizione di protezione. Non inserire l'utensile a una profondità superiore a 8 mm. Non utilizzare mai una cartuccia per eseguire questa operazione.



2. Posizione di montaggio

Osservare la posizione di montaggio della guarnizione di protezione: il lato smussato deve essere posizionato verso il manipolo.



3. Inserimento della guarnizione

Spingere delicatamente la guarnizione di protezione nel manipolo fino in fondo. I bordi del manipolo e della guarnizione devono essere allineati.

Specifiche

Guarnizione di protezione per manipoli T210, T245 e T470

Rif. **OB1000** per T210

- Peso netto totale: 4 g/0,14 lb
- Dimensioni/peso complessivi: 92 x 55 x 41 mm/14 g
(L x P x A) 3,62 x 2,17 x 1,61 in/0,5 oz

Rif. **OB2000** per T245, T470 e ALE250

- Peso netto totale: 6 g/0,21 lb
- Dimensioni/peso complessivi: 92 x 55 x 41 mm/16 g
(L x P x A) 3,62 x 2,17 x 1,61 in/0,56 oz

Conforme agli standard CE.

JBC

Garanzia

La garanzia di 2 anni di JBC copre questa apparecchiatura da tutti i difetti di fabbricazione, compresa la sostituzione delle parti difettose e la manodopera.

La garanzia non copre l'usura o l'uso improprio del prodotto.

Affinché la garanzia sia valida, l'apparecchiatura deve essere restituita, con spese di spedizione, al rivenditore presso il quale è stata acquistata.



Questo prodotto non deve essere gettato nella spazzatura.

In conformità con la direttiva europea 2012/19/UE, le apparecchiature elettroniche a fine vita devono essere raccolte e restituite a un centro di riciclaggio autorizzato.



www.jbctools.com