

JBC

www.jbctools.com

P&P
Guide



DDSD

双工具带电动泵返修工作站（配备 DT530 吸锡手柄）

本快速安装指南适用于以下型号的焊台：

料号

DDSD-2HQA (230 V)

热剥器

更多信息请访问
产品主页



生产国：西班牙

制造商：JBC SOLDERING S.L.

国内分部：捷毕禧（上海）贸易有限公司

地址：上海市普陀区金沙江路1759号A座607室

电话：+86-21-62566059

其他内容详见说明书

必修遵守安全准则，以防触电、受伤、火灾或爆炸。

包装清单

包装内含以下物品:



DDE
双工具控制主机 1 件
料号 DDE-2HC (230 V)

T245
通用型手柄 1 件
料号 T245-A

DT530
斜角吸锡手柄 1 件
料号 DT530-A



MSE
用于DDE和DME的电动拆焊模块 1 件
料号 MSE-B

ADS
T210和T245手柄专用支架 1 件
料号 AD-SF

DTS
DT530斜角吸锡手柄专用工具座 1 件
料号 DT-SB




SCH
烙铁头座 1 件
料号 SCH-A

安装

DDE
双工具控制主机



电源线
随DDE控制主机配备



安装

DDE
双工具控制主机



模块连接线
料号 0024228



MS20
吸滤器

MSE
用于 DDE 和 DME 的电动脱焊模块



连接到其它外围设备

连接到P405踏板

* 随机不包含, 单独购买。

规格

DDSD

双工具带电动泵返修工作站 (配备 DT530 吸锡手柄)

料号 DDSD-2HQA (230 V)

- 包装尺寸/重量: 495 x 415 x 395 mm / 12.04 kg
(长 x 宽 x 高) 19.49 x 16.34 x 15.55 in / 26.54 lb

符合CE 标准。

ESD 安全标准。

JBC

保修说明

关于每款产品的保修信息请参考用户手册的最后一页。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。根据欧洲指令2012/19/EU 的规定, 使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。

www.jbctools.com

0034578-300125