



NASE

双工具纳米返修焊台

本指南适用于以下型号:

料号

NASE-2HC (230 V)
NASE-2HQC (230 V)

热剥器

更多信息请访问
产品主页



包装清单

包装内含以下物品:



双工具纳米返修焊台 1 件
料号 NAE-2HC (230 V)



可调式纳米镊夹 1 件
料号 AN115-A



纳米手柄 1 件
料号 NT115-A



料号 0020952
包括:
料号 C115-101 x1
C115-103 x1
C115-107 x1
C115-112 x1
料号 0020953
包括:
料号 C115-105 x2
C115-113 x2



纳米烙铁头专用盒组 * 2 件
料号 0020952 / 料号 0020953
* 料 NASE-2HQC 不包括烙铁头。

踏板 1 件
料号 P-405

连接图


NAE
纳米控制主机



电源线
随NAE控制主机配备



连接图



产品规格

NASE

双工具纳米返修焊台

料号 **NASE-2HC** 230 V 50/60 Hz。输入保险丝：0.2 A。输出：8.5 V。

- 包装尺寸/重量: 280 x 280 x 164 mm / 4.30 kg
(长 x 宽 x 高) 11.02 x 11.02 x 6.46 in / 9.48 lb

料号 **NASE-2HQC** 230 V 50/60 Hz。输入保险丝：0.2 A。输出：8.5 V。

- 包装尺寸/重量: 280 x 280 x 164 mm / 4.20 kg
(长 x 宽 x 高) 11.02 x 11.02 x 6.46 in / 9.26 lb

符合CE 标准。

ESD 安全标准。

JBC

保修说明

关于每款产品的保修信息请参考用户手册的最后一页。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。根据欧洲指令2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。

www.jbctools.com

0034710-071124